

FORMULARZ OFERTOWY

Projekt „Elastyczna adaptacja przedsiębiorstwa Drabest sp. z o.o. poprzez inwestycje przeciwdziałające niekorzystnym skutkom brexit”

<i>Zamawiający</i>	DRABEST sp. z o.o. Mników 281, 32-084 Morawica																								
<i>Oferent (pełna nazwa/ adres siedziby/ dane rejestrowe/ numer telefonu)</i>																									
<i>Tytuł projektu</i>	„Elastyczna adaptacja przedsiębiorstwa Drabest sp. z o.o. poprzez inwestycje przeciwdziałające niekorzystnym skutkom brexit”																								
<i>Przedmiot zamówienia</i>	<u>Zakup fabrycznie nowych form wtryskowych</u> <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>Forma wtryskowa - stopka 33x20 basic</td><td> Specyfikacja: 1. Układ zasilania - Tunelowy Z-K 2. Ilość gniazd - 8 3. Materiał komponentu - PP/HDPE </td></tr> <tr> <td>2</td><td>Forma wtryskowa - stopka 40x20 basic</td><td> Specyfikacja: 1. Układ zasilania - Tunelowy Z-K 2. Ilość gniazd - 8 3. Materiał komponentu - PP/HDPE </td></tr> <tr> <td>3</td><td>Forma wtryskowa - stopka 33x20 dwukomponent</td><td> Specyfikacja: 1. Układ zasilania - Tunelowy Z-K 2. Ilość gniazd - 8 3. Materiał komponentu - PP/HDPE/Elastoper </td></tr> <tr> <td>4</td><td>Forma wtryskowa - stopka 40x20 dwukomponent</td><td> Specyfikacja: 1. Układ zasilania - Tunelowy Z-K 2. Ilość gniazd - 8 3. Materiał komponentu - PP/HDPE/Elastomer </td></tr> <tr> <td>5</td><td>Forma wtryskowa - półka mała</td><td> Specyfikacja: 1. Układ zasilania - z dyszy centralnej G-K 2. Ilość gniazd - 1 3. Materiał komponentu - PP </td></tr> <tr> <td>6</td><td>Forma wtryskowa - półka duża</td><td> Specyfikacja: 1. Układ zasilania - z dyszy centralnej G-K 2. Ilość gniazd - 1 3. Materiał komponentu - PP </td></tr> <tr> <td>7</td><td>Forma wtryskowa - Zawias podpory</td><td> Specyfikacja: 1. Układ zasilania - Tunelowy Z-K 2. Ilość gniazd - 4 3. Materiał komponentu - PP </td></tr> <tr> <td>8</td><td>Forma wtryskowa - osłonka stopnia</td><td> Specyfikacja: 1. Układ zasilania - Tunelowy Z-K </td></tr> </table>	1	Forma wtryskowa - stopka 33x20 basic	Specyfikacja: 1. Układ zasilania - Tunelowy Z-K 2. Ilość gniazd - 8 3. Materiał komponentu - PP/HDPE	2	Forma wtryskowa - stopka 40x20 basic	Specyfikacja: 1. Układ zasilania - Tunelowy Z-K 2. Ilość gniazd - 8 3. Materiał komponentu - PP/HDPE	3	Forma wtryskowa - stopka 33x20 dwukomponent	Specyfikacja: 1. Układ zasilania - Tunelowy Z-K 2. Ilość gniazd - 8 3. Materiał komponentu - PP/HDPE/Elastoper	4	Forma wtryskowa - stopka 40x20 dwukomponent	Specyfikacja: 1. Układ zasilania - Tunelowy Z-K 2. Ilość gniazd - 8 3. Materiał komponentu - PP/HDPE/Elastomer	5	Forma wtryskowa - półka mała	Specyfikacja: 1. Układ zasilania - z dyszy centralnej G-K 2. Ilość gniazd - 1 3. Materiał komponentu - PP	6	Forma wtryskowa - półka duża	Specyfikacja: 1. Układ zasilania - z dyszy centralnej G-K 2. Ilość gniazd - 1 3. Materiał komponentu - PP	7	Forma wtryskowa - Zawias podpory	Specyfikacja: 1. Układ zasilania - Tunelowy Z-K 2. Ilość gniazd - 4 3. Materiał komponentu - PP	8	Forma wtryskowa - osłonka stopnia	Specyfikacja: 1. Układ zasilania - Tunelowy Z-K
1	Forma wtryskowa - stopka 33x20 basic	Specyfikacja: 1. Układ zasilania - Tunelowy Z-K 2. Ilość gniazd - 8 3. Materiał komponentu - PP/HDPE																							
2	Forma wtryskowa - stopka 40x20 basic	Specyfikacja: 1. Układ zasilania - Tunelowy Z-K 2. Ilość gniazd - 8 3. Materiał komponentu - PP/HDPE																							
3	Forma wtryskowa - stopka 33x20 dwukomponent	Specyfikacja: 1. Układ zasilania - Tunelowy Z-K 2. Ilość gniazd - 8 3. Materiał komponentu - PP/HDPE/Elastoper																							
4	Forma wtryskowa - stopka 40x20 dwukomponent	Specyfikacja: 1. Układ zasilania - Tunelowy Z-K 2. Ilość gniazd - 8 3. Materiał komponentu - PP/HDPE/Elastomer																							
5	Forma wtryskowa - półka mała	Specyfikacja: 1. Układ zasilania - z dyszy centralnej G-K 2. Ilość gniazd - 1 3. Materiał komponentu - PP																							
6	Forma wtryskowa - półka duża	Specyfikacja: 1. Układ zasilania - z dyszy centralnej G-K 2. Ilość gniazd - 1 3. Materiał komponentu - PP																							
7	Forma wtryskowa - Zawias podpory	Specyfikacja: 1. Układ zasilania - Tunelowy Z-K 2. Ilość gniazd - 4 3. Materiał komponentu - PP																							
8	Forma wtryskowa - osłonka stopnia	Specyfikacja: 1. Układ zasilania - Tunelowy Z-K																							

DRABEST sp. z o.o.

Tel.: (+48 12) 280 54 94

Mników 281, 32-084 Morawica

Fax: (+48 12) 280 90 40

DRABEST



		2. Ilość gniazd - 14 3. Materiał komponentu - PP
9	Forma wtryskowa - Trzon stopki dwukomponentowej 50x20 mm	Specyfikacja: 1. Układ zasilania - Tunelowy Z-K 2. Ilość gniazd - 4 3. Materiał komponentu - LDPE/HDPE
10	Forma wtryskowa - Trzon stopki dwukomponentowej 60x20 mm	Specyfikacja: 1. Układ zasilania - Tunelowy Z-K 2. Ilość gniazd - 4 3. Materiał komponentu - LDPE/HDPE
11	Forma wtryskowa - Trzon stopki dwukomponentowej 70x20 mm	Specyfikacja: 1. Układ zasilania - Tunelowy Z-K 2. Ilość gniazd - 4 3. Materiał komponentu - LDPE/HDPE
12	Forma wtryskowa - Trzon stopki dwukomponentowej 82x25 mm oraz 95x25 mm	Specyfikacja: 1. Układ zasilania - Tunelowy Z-K 2. Ilość gniazd - 4 3. Materiał komponentu - LDPE/HDPE
13	Forma wtryskowa - warstwa antypoślizgowa stopki dwukomponentowej 50x20 mm	Specyfikacja: 1. Układ zasilania - Tunelowy Z-K 2. Ilość gniazd - 4 3. Materiał komponentu - Elastomer
14	Forma wtryskowa - warstwa antypoślizgowa stopki dwukomponentowej 60x20 mm	Specyfikacja: 1. Układ zasilania - Tunelowy Z-K 2. Ilość gniazd - 4 3. Materiał komponentu - Elastomer
15	Forma wtryskowa - warstwa antypoślizgowa stopki dwukomponentowej 70x20 mm	Specyfikacja: 1. Układ zasilania - Tunelowy Z-K 2. Ilość gniazd - 4 3. Materiał komponentu - Elastomer
16	Forma wtryskowa - warstwa antypoślizgowa stopki dwukomponentowej 82x25 mm	Specyfikacja: 1. Układ zasilania - Tunelowy Z-K 2. Ilość gniazd - 4 3. Materiał komponentu - Elastomer
17	Forma wtryskowa - warstwa antypoślizgowa stopki dwukomponentowej 95x25 mm	Specyfikacja: 1. Układ zasilania - Tunelowy Z-K 2. Ilość gniazd - 4 3. Materiał komponentu - Elastomer
18	Forma wtryskowa na koła wózka do fotowoltaiki	Specyfikacja: 1. Układ zasilania - Tunelowy Z-K 2. Ilość gniazd - 1 3. Materiał komponentu - Kompozyt



	KODY CPV Zamówienia 43415000-5 Formy odlewnicze 42957000-9 Części maszyn natryskujących ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE, SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY JAKOŚCIOWE ORAZ FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WSKAZANE W W/W ZAKRESIE		
Kryteria oceny zamówienia:	Kryterium oceny	Cena	
		Netto	Brutto
	Forma wtryskowa - stopka 33x20 basic		
	Forma wtryskowa - stopka 40x20 basic		
	Forma wtryskowa - stopka 33x20 dwukomponentowa		
	Forma wtryskowa - stopka 40x20 dwukomponentowa		
	Forma wtryskowa - półka mała		
	Forma wtryskowa - półka duża		
	Forma wtryskowa - Zawias podpory		
	Forma wtryskowa - osłodka stopnia		
	Forma wtryskowa - Trzon stopki dwukomponentowej 50x20 mm		
	Forma wtryskowa - Trzon stopki dwukomponentowej 60x20 mm		
	Forma wtryskowa - Trzon stopki dwukomponentowej 70x20 mm		
	Forma wtryskowa - Trzon stopki dwukomponentowej 82x25 mm oraz 95x25 mm		
	Forma wtryskowa - warstwa antypoślizgowa stopki dwukomponentowej 50x20 mm		



	Forma wtryskowa - warstwa antypoślizgowa stopki dwukomponentowej 60x20 mm		
	Forma wtryskowa - warstwa antypoślizgowa stopki dwukomponentowej 70x20 mm		
	Forma wtryskowa - warstwa antypoślizgowa stopki dwukomponentowej 82x25 mm		
	Forma wtryskowa - warstwa antypoślizgowa stopki dwukomponentowej 95x25 mm		
	Forma wtryskowa na koła wózka do fotowoltaiki		
	Cena łączna za poszczególne elementy		
<i>Pozostałe</i>	Termin realizacji zamówienia		
<i>Okres gwarancji</i>	Okres gwarancji		
<i>Forma płatności</i>	przelew		
<i>Oświadczenie oferenta (zgodnie z zapytaniem ofertowym)</i>	OŚWIADCZAMY, ŻE: 1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;		
<i>Informacje dodatkowe (Dane osoby do kontaktu Imię; Nazwisko; e-mail; telefon)</i>			
<i>Data przygotowania oferty</i>			
<i>Termin ważności oferty</i>			



Łódzka
Specjalna Strefa
Ekonomiczna



Rzeczpospolita
Polska



Finansowane przez
Unię Europejską

Podpis i pieczęć Oferenta

.....

DRABEST sp. z o.o.

Mników 281, 32-084 Morawica

Tel.: (+48 12) 280 54 94

Fax: (+48 12) 280 90 40





.....
(Pełna nazwa oferenta)

.....
(NIP)

....., dn.

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące projektu:

„Elastyczna adaptacja przedsiębiorstwa Drabest sp. z o.o. poprzez inwestycje przeciwdziałające niekorzystnym skutkom brexit”

Oświadczamy, iż pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe polegające na:

- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
- c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....
Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentacji Oferenta